

delgado



KUSCH+CO
by Nowy Styl



Deze klaptafel is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen. Het gepatenteerde blokkeersysteem vergrendelt de poten en zorgt ervoor dat deze klaptafel stevig staat. Afhankelijk van het model kunnen deze tafels met opgeklapt frame op elkaar gestapeld worden of met een verticaal neergeklapt tafelblad ruimtebesparend in elkaar geschoven worden.



Inhoud

Varianten	4
Productgegevens	5
Materialen, uitvoeringen	8
Brandpreventie, kwaliteit, duurzaamheid	12
Referenties	13



Design by Robert de le Roi

Na zijn opleiding als meubelmaker studeerde hij industrieel design in Kiel. Tijdens zijn studietijd won hij al verschillende designprijzen voor zijn ontwerpen. Na het behalen van zijn diploma werd hij assistent van Prof. Hans Ell in Kassel. Sinds 1999 staat Robert de le Roi aan het hoofd van de afdeling productontwikkeling bij Kusch+Co.

Varianten

4000 Klaptafel

Deze tafel is verkrijgbaar in een veelvoud van afmetingen. Door het klapbaar frame kunnen deze varianten in een handomdraai ruimtebesparend op elkaar gestapeld worden. Tafels kunnen moeiteloos aan elkaar gekoppeld worden. Met behulp van tussenbladen komen zo grote tafelopstellingen tot stand.



4060 Klaptafel, nestelbaar

Het bijzondere aan deze variant van de tafelserie Delgado is dat i.p.v. de tafelpoten het tafelblad kan worden omgeklapt. Door de wielen is deze tafel uiterst mobiel, zeer flexibel inzetbaar en bovendien nog ruimtebesparend nestelbaar.



4000 Klaptafel



Klaptafel rechthoekig

4000/6

4060 Klaptafel, nestelbaar



Klaptafel rechthoekig, nestelbaar




4060/6

Productgegevens


4000 Klaptafel

4000/6

Klaptafel rechthoekig




Tussenbladen



Tafelbladen



Randen



Stapelen

- Stapelbaar op een transportwagen 1031/8
- Stapelhoogte 8,7 cm plus dikte tafelblad




Afmetingen in cm

Productgegevens

4060 Klaptafel, nestelbaar

4060/6

Klaptafel rechthoekig, nestelbaar



Tafelbladen

D **E** **R**

Randen

1 **4** **6** **7** **10** **11** **25** **30** **33**



Afmetingen in cm


4060 Klaptafel, nestelbaar

Functionaliteit

- Bedienbaar met één hand
- Het mechanisme vergrendelt automatisch wanneer het tafelblad in een horizontale neergeklapte positie is
- Het mechanisme verhindert dat het tafelblad per ongeluk en ongeremd kan opklappen
- Slanke behuizing voor mechanisme
- Onderhoudsvrij mechanisme, niet onderhevig aan slijtage
- Gelijkblijvende afstand tussen geneste tafels
- Het is mogelijk om aan het hoofd van de tafel te zitten
- Wielen, waarvan 2 met rem

Veiligheid


- Het tafelblad wordt in de horizontale positie automatisch en synchroon vergrendeld
- Bij belasting is het niet mogelijk om het mechanisme te bedienen of te ontgrendelen
- Het mechanisme kan zich niet vanzelf ontgrendelen
- Geen zichtbare vergrendelingshaken en daardoor geen knelgevaar
- Alle in de prijslijst aangeboden tafelbladgroottes voldoen aan de vereisten voor stabiliteit overeenkomstig DIN EN 15372



4000 Klaptafel / 4060 Klaptafel, nestelbaar

Accessoires

- Hoogteverstelbare zwarte kunststofglijders (niet voor tafels 4060/6)
- Hoogteverstelbare zwarte viltglijders (niet voor tafels 4060/6)
- Zwarte wielen, 2 met rem (voor tafels 4060/6)
- Voorschot op de lange zijde (voor tafels 4000/6)
- Voorschot op de korte zijde (voor tafels 4000/6)
- Koppeling tafel/tafel
- Koppeling tafel/tussenblad (voor tafels 4000/6, 4030/6)



Materialen, uitvoeringen


4000 Delgado

Frame

- Stalen frame, gepoedercoat, protective lacquer aluminium gepoedercoat, verchroomd of zijdemat verchroomd
- Plat-ovale stalen kolom, ronde buisstalen poten



Poedercoating



Beitskleuren beuken k



Beitskleuren beuken S




* Voor beuken, ahorn en kers fineer niet leverbaar.

Beitskleuren eiken K



Fineerbladen met gesloten poriën



Fineerbladen met open poriën



Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking

HPL Resopal

HPL = High Pressure Laminate



300 x 150 cm

Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering.




210 x 130 cm

Tafelblad met moeilijk brandbare HPL Resopal-toplaag silver grey en global beech. Andere kleuren zijn bij grotere bestellingen op aanvraag verkrijgbaar.

Bladbedekking HPL Resopal®

RESOPAL



frosty white
1573-60



alabaster
D 431-60



maple
4230-60




global beech
4306-60¹



sol oak
4176-60



shadow nut
4079-60



silver grey
0160-60¹



soft grey
1500N-60



north sea
D90-60



ebony
10622-60

Bladbedekking HPL Resopal®+Hipercare®

RESOPAL



pearl white
0105-60

Bladbedekking Fenix NTM®

FENIX NTM®


Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking

Fenix NTM



300 x 150 cm

Tafelblad in Fenix NTM uitvoering.



bianco kos
0032



beige arizona
0748



castoro ottawa
0717



grigio Londra
0718



verde comoda
0750



blu fes
0754



rosso jaipur
0751



cacao orinoco
0749



grigio antrim
0752



grigio bromo
0724



nero ingo
0720



¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

Materialen, uitvoeringen

Bladrand afwerking

1

4

ABS snow white

ABS white²

ABS maple²

ABS beech²

ABS oak

ABS shadow nut

ABS silver grey²

ABS soft grey

ABS north sea

ABS ebony

ABS black

25

6

7

10

11

ABS aluminium

massief beuken³

30

33

PP bianco kos

PP beige arizona

PP castoro ottawa

PP grigio Londra

PP verde comodora

PP blu fes

PP rosso jaipur

PP cacao orinoco

PP grigio antrim

PP grigio bromo

PP nero ingo

Stootranden voor bladranden

4

10

11

33

oyster white

ochre brown

pale brown

white aluminium

dusty grey

anthracite grey

jet black



¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.
² Antibacteriële laag
³ Optioneel gebeitst naar huiscollectie (blad HPL)

Tafelbladen



D D1 18,0 kg/m²

FSP-HPL¹ / 27 mm
3-laagse spaanplaat
met een HPL- of
Fenix NTM-afwerking.



E E1 17,5 kg/m²

FSP-FU¹ / 27 mm
3-laagse spaanplaat
met een edelhouten
fineerafwerking.



Q Q1 16,0 kg/m²

LBP-HPL / 27 mm
Lichtgewicht plaat,
Kusch+Co AERboard,
met een HPL- of
Fenix NTM-afwerking.



R R1 15,5 kg/m²

LBP-FU / 27 mm
Lichtgewicht spaanplaat,
Kusch+Co AERboard, met
een edelhouten fineer-
afwerking.

Randen



1
KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS.



25
KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS met
een aluminium deklaag.



6
HK2 / 2 mm
2 mm hout.



7
UK2 / 2 mm
2 mm hout, tafelblad HPL
Resopal, rand verzonken.



4
KS2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS met
een stootrand.



10
HS2 / 2 mm
2 mm hout met een
stootrand.



11
US2 / 2 mm
2 mm hout met een
stootrand, tafelblad HPL
Resopal, rand verzonken.



30
KK1 / 1 mm
1 mm kunststof PP.



33
KS1 / 1 mm
1 mm kunststof PP met een
stootrand.

Welk tafelblad, welke rand?

Deze tabel geeft een overzicht van alle combinaties die technisch mogelijk zijn.

										
		1	25	6	7	4	10	11	30	33
	D	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	D1	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	E			•			•			
	E1			•			•			
	Q	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Q1	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	R			•			•			
	R1			•			•			

Tafelblad

D E Q R

Tussenblad

D1 E1 Q1 R1

Samenvatting

Afhankelijk van het interieur moet projectmeubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. De strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie vormt een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Alle edelhouten fineertoplagen en edelhouten randen worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Tafelbladen met een 3-laagse spaanplaat als kern en uitgevoerd in HPL of fineer zijn ook in een moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Graag sturen wij u meer informatie toe.

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp. DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De tafels van de serie 4000 Delgado voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Daarenboven testen wij de stevigheid van onze tafels vrijwillig met een bijkomende horizontale schuifproef met zwaardere gewichten en meer cycli dan vereist.

Wij zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001:2015. Zodoende zijn wij bevoegd om in ons eigen laboratorium te testen of onze producten voor de marktlancering voldoen aan de normatieve eisen voor projectmeubilair, kantoorstoelen en tafels. Na de tests maken wij een conformiteitsverklaring op.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.

[illegible]

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieurelevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieu-productverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.

KUSCH+CO
by Henry Hylt

4000 Delgado

Milieuaspecten

Overzicht materiaal

Materiaal	4000-E	4000-E
Gewicht	22,4 kg	20x,5 kg
Afmetingen (in cm)	180 x 72	180 x 72
Recyclepercentage	22,4 %	24,2 %
Recyclefactor	20,1 %	20,3 %

Deze certificaten bewijzen dat de serie 4000 Delgado niet schadelijk voor het milieu is en sociaal verantwoord is. Maximaal 50% van het hout dat CO2 afgeeft aan verbruik wordt, is PEFC-gecertificeerd. Certificaten: 440207-060.

100%

4000-E Kleinschalig reethoekig

180 x 70 cm, openingmaat 27 mm.
HPL, kantverlief wand

Materiaal	Percentage
Hout	20,1%
Recycled	22,4%
Kunststof	57,5%

4000-E Kleinschalig reethoekig

180 x 70 cm, openingmaat 27 mm.
HPL, kantverlief wand

Materiaal	Percentage
Hout	20,4%
Recycled	22,4%
Kunststof	57,2%

Referenties

Samenvatting

België

- WZC Paradijs, Lier
- WZC Sint-Anna, Herentals

Duitsland

- Agaplesion Diakonaal Ziekenhuis Hamburg
- Burgberghalle, Battenberg
- Deutsche Messe AG, Hannover
- Deutsche Vermögensberatung AG, Frankfurt am Main
- Dortmunder U – Centrum voor Kunst en Creativiteit, Dortmund
- Dortmunder Volksbank eG, Hoofdkantoor Hamm
- Duits Ministerie van Transport en Digitale Infrastructuur, Berlijn
- Fakt Ruhrturm GmbH, Essen
- Havezate Störmede, Geseke
- Heinrich Böll Stichting, Berlijn
- Hotel Novotel Leipzig City
- Hotel Reinhard Diedrich e. K., Hallenberg
- HTW – Hogeschool voor Techniek en Economie, Berlijn
- Musterring, Rheda-Wiedenbrück
- Peter Hahn GmbH, Winterbach
- Ruhr Universiteit, Bochum
- thyssenkrupp AG, Essen
- Universitair Ziekenhuis Keulen
- Viessmann Werke GmbH & Co. KG, Allendorf
- Zeppelin GmbH, Friedrichshafen

Hongarije

- Budapest Airport

Noorwegen

- BI Norwegian Business School, Oslo

Oostenrijk

- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wenen

Saoedi-Arabië

- Mouwasat Hospital, Riyad



Ruhr Universiteit, Bochum



Hotel Reinhard Diedrich e. K., Hallenberg



Agaplesion Diakonaal Ziekenhuis Hamburg

Referenties

Samenvatting



Hotel Reinhard Diedrich e. K., Hallenberg



Viessmann Werke GmbH & Co. KG, Allendorf





Referenties

Samenvatting



Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wenen



Burgberghalle, Battenberg



