

comta



KUSCH+CO
by Nowy Styl



De naam zegt het al. Comta staat voor Communication Table. Deze tafels hebben veel méér in petto dan verwacht. De constructie baseert op een gemeenschappelijk platform. De basis vormt een stabiele, stalen frameconstructie met vier poten, vervaardigd van hout of metaal. Deze tafels kunnen in een royaal scala aan afmetingen uitgevoerd worden, tot en met voor meter lange tafelbladen voor de normale tafels en tot en met drie meter voor de high tables. Door het uitstekend tafelblad aan alle zijden beschikt iedereen over voldoende been- en bewegingsruimte. Het futuristisch ogend design kenmerkt zich door de slanke en zich verjongende poten in een buitengewone driehoeksvorm. Het resultaat is een uitzonderlijk strak design.



Inhoud

Varianten	6
Productgegevens	12
Materialen, uitvoeringen	23
Brandpreventie, kwaliteit, duurzaamheid	26



Design by Kusch+Co Designteam

Onder de leiding van Robert de le Roi ontwerpt het Kusch+Co Designteam zitmeubelen die perfect voldoen aan de vastgelegde ontwerp-specificaties. Excellente gebruikswaarde en een fris design kenmerken deze producten. Door de samenwerking van vele creatieve collega's ontstaan zo zitmeubelen die het product van echt teamwerk zijn.





Varianten

9500 Tafel, met houten poten

Deze tafels zijn perfect geschikt voor de traditionele inzetmogelijkheden, zoals vergader- en conferentiezalen. Leverbaar met rechthoekige of stadionvormige tafelbladen in drie verschillende dieptes en in een veelvoud van lengtes tot en met 400 cm. Driehoekige, houten poten van massief beukenhout of edelhout oak natuur met antislip kunststofglijders.



9500/6



9503/6

9540 Statafel, met houten poten

Deze tafels zijn speciaal ontworpen voor moderne kantoorinterieurs met informele breakout-ruimtes en meeting points. Leverbaar met rechthoekige of stadionvormige tafelbladen in twee verschillende dieptes en in een veelvoud van lengtes tot en met 300 cm. Driehoekige, houten poten van massief beukenhout of edelhout oak natuur met antislip kunststofglijders.



9540/6



9543/6

9550 Tafel, met metalen poten

De vormgeving van deze tafels valt op door de technische touch. Leverbaar met rechthoekige of stadionvormige tafelbladen in drie verschillende dieptes en in een veelvoud van lengtes tot en met 400 cm. Driehoekige stalen poten, wit of zwart gepoedercoat, met antislip kunststofglijders.



9550/6



9553/6

9590 Statafel, met metalen poten

Deze tafels zijn bij uitstek geschikt om er staand aan te eten of te werken of in combinatie met een barkruk. Leverbaar met rechthoekige of stadionvormige tafelbladen in twee verschillende dieptes en in een veelvoud van lengtes tot en met 300 cm. Driehoekige stalen poten, wit of zwart gepoedercoat, met antislip kunststofglijders.



9590/6



9593/6









Productgegevens




9500 Tafel, met houten poten

9500/6



Tafel rechthoekig



Oversteek blad op korte zijde
bij lengte tafelblad
160 cm: 26,5 cm, 180 cm: 36,5 cm,
200 cm: 46,5 cm, 220 cm: 36,5 cm,
240 cm: 46,5 cm, 260 cm: 31,5 cm,
280 cm: 41,5 cm, 300 cm: 51,5 cm,
320¹ cm: 36,5 cm, 340¹ cm: 46,5 cm,
360¹ cm: 31,5 cm, 380¹ cm: 41,5 cm,
400¹ cm: 51,5 cm



Oversteek blad op korte zijde
bij lengte tafelblad
180 cm: 36,5 cm, 200 cm: 46,5 cm,
220 cm: 36,5 cm, 240 cm: 46,5 cm,
260 cm: 31,5 cm, 280 cm: 41,5 cm,
300 cm: 51,5 cm, 320¹ cm: 36,5 cm,
340¹ cm: 46,5 cm, 360¹ cm: 31,5 cm,
380¹ cm: 41,5 cm, 400¹ cm: 51,5 cm





¹ Blad in twee delen

9500 Tafel, met houten poten

9503/6

Tafel stadionvormig



Tafelbladen

A B

Randen

1 6 7 25 30

Accessoires





- Kunststofglijder zwart, antislip
- Centraal geplaatste elektrificatiemodule

Productgegevens

9540 Statafel, met houten poten

9540/6





Statafel rechthoekig



9540 Statafel, met houten poten

9543/6

Statafel stadionvormig



Tafelbladen

A B

Randen

1 6 7 25 30

Accessoires

- Kunststofglijder zwart, antislip
- Centraal geplaatste elektrificatiemodule

Productgegevens




9550 Tafel, met metalen poten

9550/6



Tafel rechthoekig



Oversteek blad op korte zijde
bij lengte tafelblad
160 cm: 26,5 cm, 180 cm: 36,5 cm,
200 cm: 46,5 cm, 220 cm: 36,5 cm,
240 cm: 46,5 cm, 260 cm: 31,5 cm,
280 cm: 41,5 cm, 300 cm: 51,5 cm,
320¹ cm: 36,5 cm, 340¹ cm: 46,5 cm,
360¹ cm: 31,5 cm, 380¹ cm: 41,5 cm,
400¹ cm: 51,5 cm



Oversteek blad op korte zijde
bij lengte tafelblad
180 cm: 36,5 cm, 200 cm: 46,5 cm,
220 cm: 36,5 cm, 240 cm: 46,5 cm,
260 cm: 31,5 cm, 280 cm: 41,5 cm,
300 cm: 51,5 cm, 320¹ cm: 36,5 cm,
340¹ cm: 46,5 cm, 360¹ cm: 31,5 cm,
380¹ cm: 41,5 cm, 400¹ cm: 51,5 cm



¹ Blad in twee delen

Maten in cm





Productgegevens

9550 Tafel, met metalen poten

9553/6

Tafel stadionvormig



Tafelbladen

A **B**

Randen

1 **6** **7** **25** **30**

Accessoires

- Kunststofglijder zwart, antislip
- Centraal geplaatste elektrificatiemodule
- Verticaal kabelkanaal in een poot







¹ Blad in twee delen

Maten in cm

9590 Statafel, met metalen poten

9590/6

Statafel rechthoekig







Productgegevens

9590 Statafel, met metalen poten

9593/6

Statafel stadionvormig



Tafelbladen

A **B**

Randen

1 **6** **7** **25** **30**

Accessoires

- Kunststofglijder zwart, antislip
- Centraal geplaatste elektrificatiemodule
- Verticaal kabelkanaal in een poot







Materialen, uitvoeringen

9500/9550 Comta

Houten poten

- Beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Optioneel hoogwaardig edelhout oak natuur

Metalen poten

- White of black gepoedercoat staal
- Andere oppervlakken op aanvraag

Kader

- White of black gepoedercoat staal
- Andere oppervlakken op aanvraag



Beitskleuren beuken K



beuken natuur



global beech
K 05



maple
K 01



cream
K 04



oak
K 40



tobacco
K 02




sienna
K 10 (P 10)




puce
K 11 (P 11)

Beitskleuren beuken S



arctic
S 42



white
S 40



salem
S 54



pimento
S 57



tinkerbell
S 55



scampolo
S 56



midnight blue
S 38



light grey
S 39



black*
S 10

* Voor beuken en ahorn finer niet leverbaar.

Beitskleuren eiken K



eiken natuur



cognac oak
K 45 (P 45)



solid oak
K 43 (P 43)



lounge oak
K 44 (P 44)



noce oak
K 46 (P 46)



light oak
K 50



dark oak
K 51

Fineerbladen met gesloten poriën



BU Beuken



AH Ahorn

Fineerbladen met open poriën



NB Notenboom



ES Es



EI Eik


Edelhout



oak*

* Alleen voor houten poten

Poedercoating



white



black

Materialen, uitvoeringen

Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking

HPL Resopal

HPL = High Pressure Laminate



300 x 150 cm

Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering frosty white, alabaster, shadow nut en north sea.

300 x 130 cm

Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering maple, global beech, sol oak, silver grey, soft grey, ebony en Resopal Antibacterial.



210 x 130 cm

Tafelblad met moeilijk brandbare HPL Resopal-toplaag global beech en silver grey. Andere kleuren zijn bij grotere bestellingen op aanvraag verkrijgbaar.

Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking

Fenix NTM



300 x 150 cm

Tafelblad in Fenix NTM uitvoering.




¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

² Antibacteriële laag

³ Optioneel gebeitst naar huiscollectie (blad HPL)

Bladbedekking HPL Resopal®



frosty white
1573-60



alabaster
D 431-60




maple
4230-60



sol oak
4176-60



shadow nut
4079-60



soft grey
1500N-60




north sea
D90-60




ebony
10622-60

Bladbedekking HPL Resopal® Antibacterial



pearl white
0105-60

Bladbedekking Fenix NTM®



bianco kos
0032



verde comodora
0750



blu fes
0754



rosso jaipur
0751



cacao orinoco
0749



grigio antrim
0752




grigio bromo
0724




nero ingo
0720

Bladrand afwerking

1




ABS snow white



ABS oak



ABS shadow nut



ABS soft grey



ABS north sea



ABS ebony



ABS black

25




ABS aluminium

6 7



30



PP bianco kos



PP verde
comodora



PP blu fes



PP rosso jaipur



PP cacao
orinoco



PP grigio antrim



PP grigio bromo



PP nero ingo

Materialen, uitvoeringen

Tafelbladen



A
14,0 kg/m²

FSP-HPL¹ / 21 mm
3-laagse spaanplaat met een HPL- of Fenix NTM-afwerking.



B
13,5 kg/m²

FSP-FU¹ / 21 mm
3-laagse spaanplaat met een edelhouten fineerafwerking.

Randen



1

KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS.



25

KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS met een aluminium deklaag.



6

HK2 / 2 mm
2 mm hout.



7

UK2 / 2 mm
2 mm hout, tafelblad HPL
Resopal, rand verzonken.



30

KK1 / 1 mm
1 mm kunststof PP.

Welk tafelblad, welke rand?

Deze tabel geeft een overzicht van alle combinaties die technisch mogelijk zijn.

						
		1	25	6	7	30
	A ¹	•	•	•	•	•
	B ¹			•		



¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

Brandpreventie, kwaliteit, duurzaamheid

Samenvatting

Brandpreventie

Afhankelijk van het interieur moet project-meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. De strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie vormt een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Houten onderdelen

Alle houten oppervlakken zoals edelhouten fineerafwerkingen en edelhouten randen worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Tafelbladen

Tafelbladen met een 3-laagse spaanplaat als kern en uitgevoerd in HPL of fineer zijn ook in een moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Graag sturen wij u meer informatie toe.

Kwaliteit

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp. DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De tafels van de serie 9500/9550 Comta voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Daarenboven testen wij de stevigheid van onze tafels vrijwillig met een bijkomende horizontale schuifproef met zwaardere gewichten en meer cycli dan vereist.

Voor de elektrificatie van onze tafels gebruiken wij enkel goedgekeurde onderdelen met het VDE-keurmerk. Alle tafels met een elektrificatiemodule voldoen aan de eisen van de geldige Europese richtlijnen, normen en regelgeving. De onderdelen worden door een vakman overeenkomstig de voorschriften gemonteerd, getest, gelabeld en gedocumenteerd.

Wij zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001:2015. Zodoende zijn wij bevoegd om in ons eigen laboratorium te testen of onze producten voor de markt lancering voldoen aan de normatieve eisen voor projectmeubilair, kantoorstoelen en tafels. Na de tests maken wij een conformiteitsverklaring op.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure “Missie kwaliteit” met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.





9500 Comta

Milieuspectra

Ecologische verantwoordelijkheid

Lange voorloper van product in productie gaat, denken wij bij Kusch+Co niet over de mogelijke gevolgen voor de natuur van alle componenten en productieprocessen.

Duurzaamheid

Lange voorloper van product in productie gaat, denken wij bij Kusch+Co niet over de mogelijke gevolgen voor de natuur van alle componenten en productieprocessen.

Certificatie

Ons een constante productiviteit te waarborgen op alle processen bij Kusch+Co gecertificeerd is overeenkomstig met de normen DIN EN ISO 9001:2015 voor kwaliteitsmanagement en DIN EN ISO 14001:2015 voor milieumanagement. Daarnaast kunnen wij u per gewenste op onze producten aanbieden.

Levenscyclus

1 Materiaal

- De modellen van de serie 9500 Comta bevatten geen gevulde stoffen (zoals lood, kwik, PVC).
- De modellen van de serie 9500 Comta bevatten de R90-gemiddelden.
- Alle kunststof componenten zijn niet recycling geschikt.
- De kunststof componenten worden aan de criteria van de Europese Unie 21.
- Alle houtproducten zijn afkomstig van duurzame, legale en gecontroleerde bronnen.

- De serie 9500 Comta bevat geen stoffen die overeenkomstig § 57 van de Europese verordening REACH in 2007/2008 onder de registratieplicht vallen.

2 Productie

- Metaalbehandeling**

De houtproducten worden niet met vloeibare organische stoffen (VOS) zoals water, olie of andere vloeibare organische stoffen behandeld die voor de recycling onschadelijk zijn. Het houtafval, dat tijdens de verwerking van het meubilair ontstaat, wordt volledig in onze afvalverbranding afgevoerd en niet in de natuur te vinden. Dit opent wij tot een betere afvalverwerking.
- Houtlak**

Door het gebruik van UV-drogende waterlakken in combinatie met een hoogglanzende laklaag worden de houtproducten niet met vloeibare organische stoffen behandeld die voor de recycling onschadelijk zijn. Het houtafval, dat tijdens de verwerking van het meubilair ontstaat, wordt volledig in onze afvalverbranding afgevoerd en niet in de natuur te vinden. Dit opent wij tot een betere afvalverwerking.

- 3 Transport**

Door de ruimtelijke verpakking is er niet zoveel energie voor het transport nodig. Dit vervoersproces wordt steeds meer geïntegreerd met de productie van de meubelen. De serie 9500 Comta wordt in een speciale container verpakt en wordt afgeleverd aan de klant.
- 4 Distributie**

Door de kleine componenten zijn de transportkosten laag. De serie 9500 Comta wordt in een speciale container verpakt en wordt afgeleverd aan de klant.

5 Afvalverwerking

De modellen van de serie 9500 Comta zijn zo ontworpen dat ze makkelijk demonteerbaar zijn. Zo kunnen de materialen volgens materiaalgevoel gecombineerd en gerecycled worden.


De modellen van de serie 9500 Comta zijn zo ontworpen dat ze makkelijk demonteerbaar zijn. Zo kunnen de materialen volgens materiaalgevoel gecombineerd en gerecycled worden.



Duurzaamheid

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieurelevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieu-productverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.





9550 Comta

Milieuspectra

Ecologische verantwoordelijkheid

Lange voorloper van product in productie gaat, denken wij bij Kusch+Co niet over de mogelijke gevolgen voor de natuur van alle componenten en productieprocessen.

Duurzaamheid

Lange voorloper van product in productie gaat, denken wij bij Kusch+Co niet over de mogelijke gevolgen voor de natuur van alle componenten en productieprocessen.

Certificatie

Ons een constante productiviteit te waarborgen op alle processen bij Kusch+Co gecertificeerd is overeenkomstig met de normen DIN EN ISO 9001:2015 voor kwaliteitsmanagement en DIN EN ISO 14001:2015 voor milieumanagement. Daarnaast kunnen wij u per gewenste op onze producten aanbieden.

Levenscyclus

1 Materiaal

- De modellen van de serie 9500 Comta bevatten geen gevulde stoffen (zoals lood, kwik, PVC).
- De modellen van de serie 9500 Comta bevatten de R90-gemiddelden.
- Alle kunststof componenten zijn niet recycling geschikt.
- De kunststof componenten worden aan de criteria van de Europese Unie 21.
- Alle houtproducten zijn afkomstig van duurzame, legale en gecontroleerde bronnen.

- De serie 9500 Comta bevat geen stoffen die overeenkomstig § 57 van de Europese verordening REACH in 2007/2008 onder de registratieplicht vallen.

2 Productie

- Metaalbehandeling**

De houtproducten worden niet met vloeibare organische stoffen (VOS) zoals water, olie of andere vloeibare organische stoffen behandeld die voor de recycling onschadelijk zijn. Het houtafval, dat tijdens de verwerking van het meubilair ontstaat, wordt volledig in onze afvalverbranding afgevoerd en niet in de natuur te vinden. Dit opent wij tot een betere afvalverwerking.
- Houtlak**

Door het gebruik van UV-drogende waterlakken in combinatie met een hoogglanzende laklaag worden de houtproducten niet met vloeibare organische stoffen behandeld die voor de recycling onschadelijk zijn. Het houtafval, dat tijdens de verwerking van het meubilair ontstaat, wordt volledig in onze afvalverbranding afgevoerd en niet in de natuur te vinden. Dit opent wij tot een betere afvalverwerking.

- 3 Transport**

Door de ruimtelijke verpakking is er niet zoveel energie voor het transport nodig. Dit vervoersproces wordt steeds meer geïntegreerd met de productie van de meubelen. De serie 9500 Comta wordt in een speciale container verpakt en wordt afgeleverd aan de klant.
- 4 Distributie**

Door de kleine componenten zijn de transportkosten laag. De serie 9500 Comta wordt in een speciale container verpakt en wordt afgeleverd aan de klant.

5 Afvalverwerking

De modellen van de serie 9500 Comta zijn zo ontworpen dat ze makkelijk demonteerbaar zijn. Zo kunnen de materialen volgens materiaalgevoel gecombineerd en gerecycled worden.

De modellen van de serie 9500 Comta zijn zo ontworpen dat ze makkelijk demonteerbaar zijn. Zo kunnen de materialen volgens materiaalgevoel gecombineerd en gerecycled worden.



26 | 9500/9550 Comta





Nederland:
Kusch+Co B.V.
Industrieweg 2
4104 AR Culemborg

Tel. 0345 532844
Fax 0345 532855
info@kusch.nl
kusch.com

België:
Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.
Avenue Herbert Hooverlaan 34
Bruxelles 1200 Brussel

Tel. 02 7352000
Fax 02 7350800
info@kusch.be
kusch.com